


Системы труб и фитингов

Фитинги под пайку



## Фитинги под пайку

из меди и бронзы  
для медных труб в соответствии с DVGW GW 392,  
фитинги из меди в соответствии с DVGW GW 8,  
а также повышенным качеством и контролем качества  
DVGW DV - 7411 AO 2955,  
бронзовые фитинги в соответствии с DVGW GW 6,  
с DVGW знаком проверки DV - 7401 AO 2956.

## Качество, проверенное на практике

Фитинги под пайку с знаком проверки DVGW\* и  
знаком качества RAL-RG 641/4;  
исключение: угловые муфты 95090 и 95092  
(углы не соответствуют GW 8,  
не использовать в газо- и водоснабжении).

BHKS и ZVSHK гарантийное соглашение для  
медных и бронзовых фитингов,  
а также для стеновых водорозеток.


Маркировка фитингов: DVGW\* означает  
символы качества для 12-5 мм.

Оригинальный знак качества.



**Содержание**


Отводы	4
Уголки и угловые переходы	6
Тройники	8
Муфты, nipples, заглушки и колпачки	11
Разъемные соединения	15
Водорозетки и соединительные уголки	17
Silenta	18
Монтажные узлы	19
Монтажные узлы	22
Настенные водорозетки	23
Аксессуары	25

**Отводы**


Отвод НВ 90°,  
медь,  
модель 95001A



8	10	117 184
10	10	105 136
12	10	101 510
14	10	465 742
15	10/250	100 155
16	10	467 456
18	10/250	100 575
22	10/250	100 391
28	10/100	100 827
35	10	103 415
42	5	108 052
54	5	112 028
64,0		594 350



Отвод НВ 90°,  
удлинённый, мед. л.,  
модель 95001L



15*	10	105 105
18*	10	113 575



Отвод ВВ 90°,  
медь,  
модель 95002A



6	10	122 645
8	10	109 288
10	10	102 494
12	10	100 513
14	10	467 463
15	10/500	100 018
16	10	467 470
18	10/250	100 148
22	10/250	100 063
28	10/100	100 193
35	10/50	101 046
42	10	102 777
54	10	104 115
64,0		119 829
76,1		125 080
88,9		127 077
108,0		138 431








Отвод ВВ 90°,  
удлинённый, мед. л.,  
модель 95002L



12*	10	115 395
18*	10	106 294
22*	10	106 188

размеры

 шт. № ар-  
тикула

	<b>Колено НВ 45°</b> , медь, модель 95040	10	10	109 325
		12	10	103 019
		14	10	467 487
		15	10/250	100 292
		16	10	467 494
		18	10/250	100 773
		22	10/250	100 605
		28	10/100	101 336
		35	10	104 955
		42	5	110 338
		54	5	114 916
		64,0		594 244
			<b>Колено ВВ 45°</b> , медь, модель 95041	10
12	10			103 309
14	10			467 500
15	10/250			100 483
16	10			467 517
18	10/250			101 077
22	10/250			100 704
28	10/100			101 459
35	10			104 016
42	5			108 823
54	5			112 196
64,0				138 394
76,1				144 043
88,9		144 425		
108,0		158 071		
	<b>Колено ВВ 180°</b> , медь, модель 95060	10	10	117 542
		12	10	121 785
		15	10	115 951
		18	10	113 445
		22	10	121 518
		28	10	128 029
	<b>Обвод</b> , медь, модель 95085	12	10	109 677
		15	10	102 159
		18	10	104 672
		22	10	103 798
	<b>Полубовд</b> , медь, модель 95086	12	10	107 864
		15	10	102 012
		18	10	104 481
		22	10	105 396

**Уголки и  
угловые переходы**


**Колено ВВ 90°**,  
медь,  
модель 95090

8	10	107 901
10	10	103 132
12	10	100 803
14	10	467 524
15	10/500	100 094
15 x 12	10	116 897
16	10	467 531
18	10/250	100 452
22	10/250	100 278
28	10/100	100 711
35	10	103 088
42	5	106 416
54	5	109 905
64,0		594 411
76,1		594 428
88,9		594 435
108,0		594 442



**Угловой переход на резьбу В 90°**,  
бронза,  
модель 95092

12 x 3/8	10	117 887
12 x 1/2	10	105 693
14 x 1/2	10	467 692
15 x 3/8	10	148 362
15 x 1/2	10/250	100 667
15 x 3/4	10	130 114
16 x 1/2	10	467 708
18 x 1/2	10	104 436
18 x 3/4	10	109 011
22 x 1/2	10/100	106 102
22 x 3/4	10	107 581
22 x 1	10	113 865
28 x 3/4	10	144 203
28 x 1	10	109 561
35 x 1 1/4	5	173 494
42 x 1 1/2		166 397
54 x 2		151 676




**Колено НВ 90°**,  
медь,  
модель 95092

8	10	113 773
10	10	108 700
12	10	102 920
14	10	467 548
15	10/250	100 414
16	10	467 555
18	10/250	101 169
22	10/100	100 933
28	10/100	102 067
35	10	107 079
42	5	113 995
54	5	118 891



**Угловой переход на резьбу Н 90°**,  
 бронза,  
 модель 94096G

12 x 3/8	10/250	103 910
12 x 1/2	10/100	108 687
14 x 1/2	10	467 715
15 x 3/8	10	106 577
15 x 1/2	10/250	100 568
16 x 1/2	10	467 722
18 x 1/2	10	107 635
18 x 3/4	10	133 108
22 x 1/2	10	136 307
22 x 3/4	10	107 208
22 x 1	10	144 067
28 x 3/4	10	131 739
28 x 1	10	149 970
35 x 1 1/4	5	138 691
42 x 1 1/2*		135 409




**Угловое разъемное соединение**,  
 коническое упл. тнчн./я,  
 бронза,  
 модель 94096

10*		168 223
15	10	123 499
18	10	134 815
22	10	133 276
28		146 368
54*		165 895



**Угловое разъемное соединение с переходом на резьбу В**,  
 коническое упл. тнчн./я,  
 бронза,  
 модель 94096G


12 x 3/8	10	145 156
15 x 1/2	10	114 787
18 x 1/2	10	119 461
18 x 3/4	10	216 962
22 x 3/4	10	107 338
22 x 1	10	120 498
28 x 1	5	112 295
35 x 1 1/4		121 433
42 x 1 1/2		142 773
54 x 2*		141 615



**Угловое разъемное соединение с переходом на резьбу Н**,  
 коническое упл. тнчн./я,  
 бронза,  
 модель 94098G

10 x 1/4	10	127 763
12 x 3/8	10	116 446
12 x 1/2	10	120 979
15 x 1/2	10	103 859
18 x 1/2	10	110 017
18 x 3/4	10	120 580
22 x 3/4	10	114 909
28 x 1	5	144 128
35 x 1 1/4	5	120 061
42 x 1 1/2	5	144 098
54 x 2		146 450

\* = поставка только из складского запаса



### Тройники

Тройник,  
медь,  
модель 95130




6	10	107 475
8	10	105 747
8 x 6 x 8	10	128 968
10	10	104 092
10 x 6 x 10	10	120 009
12	10	101 435
12 x 8 x 12	10	136 635
12 x 10 x 12	10	109 745
12 x 15 x 12	10	106 799
14	10	467 562
14 x 12 x 12	10	584 412
14 x 12 x 14	10	467 586
14 x 14 x 12	10	584 429
14 x 16 x 14	10	584 436
15	10/250	100 131
15 x 10 x 10*	10	125 905
15 x 10 x 15	10	106 355
15 x 12 x 12	10	103 569
15 x 12 x 15	10	101 848
15 x 15 x 10*	10	126 803
15 x 15 x 12	10	104 863
15 x 18 x 15	10	103 200
15 x 22 x 15	10	105 143
16	10	467 579
16 x 12 x 14	10	584 443
16 x 12 x 16	10	467 593
16 x 14 x 12	10	584 962
16 x 14 x 14	10	584 955
16 x 14 x 16	10	467 609
16 x 18 x 14	10	584 979
16 x 18 x 16	10	584 986
18	10/250	100 612
18 x 12 x 12	10	120 122
18 x 12 x 15	10	107 413
18 x 12 x 18	10	103 606
18 x 14 x 14	10	584 993
18 x 14 x 16	10	585 006
18 x 14 x 18	10	467 616
18 x 15 x 12	10	114 466
18 x 15 x 15	10/250	101 053
18 x 15 x 18	10/250	100 582
18 x 16 x 14	10	585 013
18 x 16 x 16	10	585 020
18 x 16 x 18	10	467 623
18 x 18 x 12	10	114 565
18 x 18 x 14	10	585 037
18 x 18 x 15	10/100	102 890
18 x 18 x 16	10	585 044
18 x 22 x 18	10	104 689
22	10/100	100 476
22 x 12 x 22	10	104 733
22 x 14 x 18		592 585
22 x 14 x 22	10	467 630
22 x 15 x 15	10/100	101 725
22 x 15 x 18	10	102 944
22 x 15 x 22	10/250	100 445
22 x 16 x 16	10	585 051
22 x 16 x 18	10	585 068
22 x 16 x 22	10	467 647
22 x 18 x 15	10	105 297
22 x 18 x 16	10	585 075
22 x 18 x 18	10/100	103 217
22 x 18 x 22	10/100	101 497
22 x 22 x 14	10	585 082
22 x 22 x 15	10	102 456
22 x 22 x 16	10	585 099
22 x 22 x 18	10	104 702
22 x 28 x 22	10	105 204



**Тройник,**  
медь,  
модель 95130




28	10/100	<b>101 022</b>
28 x 12 x 28	10	<b>114 183</b>
28 x 15 x 22	10	<b>106 737</b>
28 x 15 x 28	10/100	<b>101 619</b>
28 x 18 x 18	10	<b>114 947</b>
28 x 18 x 22	10	<b>109 219</b>
28 x 18 x 28	10	<b>102 852</b>
28 x 22 x 15	10	<b>112 943</b>
28 x 22 x 18	10	<b>122 119</b>
28 x 22 x 22	10	<b>103 248</b>
28 x 22 x 28	10/100	<b>101 282</b>
28 x 28 x 15	10	<b>109 424</b>
28 x 28 x 18	10	<b>113 032</b>
28 x 28 x 22	10	<b>106 232</b>
28 x 35 x 28	10	<b>115 760</b>
35	10	<b>104 184</b>
35 x 15 x 35	10	<b>107 291</b>
35 x 18 x 35	10	<b>109 899</b>
35 x 22 x 22	5	<b>123 673</b>
35 x 22 x 28	10	<b>113 599</b>
35 x 22 x 35	10	<b>104 375</b>
35 x 28 x 22	5	<b>122 676</b>
35 x 28 x 28	10	<b>110 727</b>
35 x 28 x 35	10	<b>105 808</b>
35 x 35 x 22	5	<b>121 235</b>
35 x 35 x 28	10	<b>117 580</b>
42	5	<b>108 236</b>
42 x 15 x 42	5	<b>118 556</b>
42 x 18 x 42	5	<b>125 479</b>
42 x 22 x 42	5	<b>111 595</b>
42 x 28 x 42	5	<b>110 383</b>
42 x 35 x 35	5	<b>122 591</b>
42 x 35 x 42	5	<b>113 711</b>
54	5	<b>110 819</b>
54 x 22 x 54	5	<b>118 792</b>
54 x 28 x 54	5	<b>117 467</b>
54 x 35 x 54	5	<b>117 818</b>
54 x 42 x 54	5	<b>119 652</b>
64,0		<b>131 722</b>
64,0 x 42 x 64,0		<b>595 227</b>
64,0 x 54 x 64,0		<b>595 234</b>
76,1		<b>135 911</b>
76,1 x 54 x 76,1		<b>595 357</b>
76,1 x 64,0 x 76,1		<b>595 364</b>
88,9		<b>137 021</b>
88,9 x 64,0 x 88,9		<b>595 241</b>
88,9 x 76,1 x 88,9		<b>595 371</b>
108,0		<b>151 003</b>



**Тройник,**  
переход на резьбу,  
бронза,  
модель 94130G

12 x 1/2 x 12	10	<b>150 600</b>
14 x 1/2 x 14	10	<b>475 772</b>
15 x 3/8 x 15	10	<b>131 029</b>
15 x 1/2 x 15	10	<b>102 401</b>
16 x 1/2 x 16	10	<b>475 789</b>
18 x 3/8 x 18	10	<b>140 823</b>
18 x 1/2 x 18	10	<b>103 767</b>
18 x 3/4 x 18	10	<b>157 999</b>
22 x 3/8 x 22	10	<b>119 195</b>
22 x 1/2 x 22	10	<b>101 978</b>
22 x 3/4 x 22	10	<b>109 141</b>
28 x 1/2 x 28	10	<b>103 453</b>
28 x 3/4 x 28	5	<b>112 035</b>
28 x 1 x 28	5	<b>258 955</b>
35 x 1/2 x 35	5	<b>152 734</b>
35 x 3/4 x 35	5	<b>123 390</b>
35 x 1 1/4 x 35	5	<b>136 734</b>
42 x 1 1/2 x 42	5	<b>157 678</b>



**Крестовина,**  
из красной литевой бронзы,  
модель 94180

15	10	<b>138 851</b>
18	10	<b>134 464</b>
22	10	<b>121 884</b>
28	5	<b>135 508</b>
35*		<b>166 687</b>



**Угловой распределитель,**  
из красной литевой бронзы,  
модель 94221

12*	10	<b>145 552</b>
-----	----	----------------

**Муфты, ниппели, заглушки  
и колпачки**

**Муфта,**  
медь,  
модель 95270


6	10	108 717
8	10	107 093
10	10	102 357
12	10	100 872
14	10	467 654
15	10/500	100 117
16	10	467 661
18	10/250	100 469
22	10/250	100 353
28	10/100	100 698
35	10	102 616
42	5	105 433
54	5	106 744
64,0		124 038
76,1		127 862
88,9		128 319
108,0		146 481


**Муфта редуцирующая,**  
медь,  
модель 95240


8 x 6	10	142 872
10 x 6	10	121 082
10 x 8	10	121 150
12 x 8	10	120 504
12 x 10	10	107 420
14 x 10	10	585 136
14 x 12	10	464 301
15 x 10	10	110 154
15 x 12	10	102 524
16 x 12	10	464 318
16 x 14	10	464 325
18 x 12	10	106 874
18 x 14	10	464 332
18 x 15	10	101 176
18 x 16	10	464 349
22 x 12	10	110 758
22 x 14	10	464 356
22 x 15	10	101 565
22 x 16	10	464 363
22 x 18	10	101 602
28 x 15	10	105 037
28 x 16	10	585 143
28 x 18	10	106 256
28 x 22	10	102 111
35 x 22	10	109 738
35 x 28	10	105 334
42 x 22	5	121 280
42 x 28	5	117 269
42 x 35	5	111 687
54 x 28	5	124 076
54 x 35	5	120 788
54 x 42	5	116 118
64,0 x 54		594 374
76,1 x 64,0		594 381
88,9 x 76,1		594 398
108,0 x 88,9		594 404




**Переходник редукционный,**  
медь,  
модель 95243

10a x 6	10	124 540
10a x 8	10	119 805
12a x 6	10	123 796
12a x 8	10	116 187
12a x 10	10	104 290
14a x 12	10	465 674
15a x 10	10	105 983
15a x 12	10	101 060
16a x 12	10	465 681
16a x 14	10	465 698
18a x 12	10	104 566
18a x 14	10	465 704
18a x 15	10	100 520
18a x 16	10	465 711
22a x 12	10	108 298
22a x 14	10	465 728
22a x 15	10	100 841
22a x 16	10	465 735
22a x 18	10	100 780
28a x 12	10	118 013
28a x 14	10	585 112
28a x 15	10	103 156
28a x 16	10	585 129
28a x 18	10	103 637
28a x 22	10/100	101 015
35a x 15	10	115 296
35a x 18	10	115 180
35a x 22	10	105 792
35a x 28	10	103 118
42a x 15	5	133 313
42a x 22	5	116 392
42a x 28	5	110 260
42a x 35	5	106 935
54a x 28	5	118 648
54a x 35	5	115 852
54a x 42	5	112 530
64,0a x 35		594 169
64,0a x 42		594 176
64,0a x 54		126 261
76,1a x 35		594 190
76,1a x 42		594 183
76,1a x 54		127 732
76,1a x 64,0		594 206
88,9a x 64,0		594 237
88,9a x 76,1		132 866
108,0a x 64,0		594 213
108,0a x 76,1		594 220
108,0a x 88,9		150 709



**Переход на резьбу Н,**  
бронза,  
модель 94243G

8 x 1/4	10	151 614
8 x 3/8	10	145 002
10 x 1/4	10	136 673
10 x 3/8	10	114 060
10 x 1/2	10	112 400
12 x 1/4	10	132 620
12 x 3/8	10	101 152
12 x 1/2	10	101 398
14 x 3/8	10	467 746
14 x 1/2	10	467 739
15 x 3/8	10	101 657
15 x 1/2	10/500	100 025
15 x 3/4	10	102 234
16 x 1/2	10	467 753
16 x 3/4	10	467 760
18 x 1/2	10/250	100 650
18 x 3/4	10	101 039
22 x 1/2	10	101 749
22 x 3/4	10/250	100 322
22 x 1	10/100	100 889
28 x 1/2	10	121 228
28 x 3/4	10	102 913
28 x 1	10/100	100 285
28 x 1 1/4	10	105 839
35 x 1	10	107 109
35 x 1 1/4	10	102 661
35 x 1 1/2	10	174 484
42 x 1 1/4	10	141 905
42 x 1 1/2	10	106 638
42 x 2	5	258 481
54 x 1 1/2	5	169 305
54 x 2	5	109 196
64,0 x 2 1/2		138 202
76,1 x 2 1/2		137 236
88,9 x 3		140 007
108,0 x 4		159 634



**Переходная вставка,**  
с резьбой Н,  
бронза,  
модель 94280G

15 x 1/2	10	116 040
18 x 1/2	10	120 221
22 x 1/2	10	131 166
22 x 3/4	10	117 894
28 x 1	10	126 940
35 x 1 1/4		140 946
42 x 1 1/2		142 841



**Переход на резьбу В,**  
бронза,  
модель 94270G

10 x 1/4	10	118 976
10 x 3/8	10	118 051
10 x 1/2	10	119 515
12 x 3/8	10	105 259
12 x 1/2	10	104 214
14 x 1/2	10	475 758
15 x 3/8	10	101 787
15 x 1/2	10/250	100 254
15 x 3/4	10	104 771
16 x 1/2	10	475 765
18 x 1/2	10/100	100 940
18 x 3/4	10	102 180
22 x 1/2	10	101 664
22 x 3/4	10/100	100 728
22 x 1	10	102 470
28 x 3/4	10	104 139
28 x 1	10/100	100 964
28 x 1 1/4	5	107 192
35 x 3/4	5	165 864
35 x 1	10	107 857
35 x 1 1/4	10	108 267
42 x 1 1/4	5	163 419
42 x 1 1/2	5	117 597
54 x 2	5	160 586
64,0 x 2 1/2		144 418



**Переход на резьбу В,**  
с ушками, бронза,  
модель 94270GF

15 x 1/2	10	103 880
----------	----	---------



**Переходная вставка,**  
с резьбой В,  
бронза,  
модель 94246G

12 x 3/8	10	117 917
12 x 1/2	10	119 669
14 x 1/2	10	467 784
15 x 3/8	10	118 549
15 x 1/2	10	106 553
16 x 1/2	10	467 777
18 x 1/2	10	111 274
18 x 3/4	10	132 873
22 x 1/2	10	112 455
22 x 3/4	10	118 846
28 x 3/4	10	131 838
28 x 1	10	117 849
35 x 1 1/4	10	133 252
42 x 1 1/2*		139 476









**Заглушка,**  
медь,  
модель 95290


10*	10	139 711
15		118 945



**Колпачок,**  
медь,  
модель 95301

8	10	121 273
10	10	108 892
12	10	104 450
14	10	467 678
15	10	101 466
16	10	467 685
18	10	103 590
22	10	102 951
28	10	105 662
35	10	109 134
42	5	113 155
54	5	114 077
64,0		594 367


	<b>Разъёмные соединения</b>	размеры	шт. № ар- тикула
	<b>Разъёмное соединение,</b> с плоским уплотнением, бронза, <u>модель 94330</u>	15 18 22 28 35	10 <b>110 239</b> 10 <b>122 249</b> 10 <b>116 583</b> 5 <b>154 196</b> 5 <b>176 174</b>
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94339</u>	15 x 1/2 18 x 1/2 22 x 3/4 28 x 1	10 <b>113 421</b> 10 <b>120 856</b> 10 <b>117 399</b> 5 <b>119 478</b>
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94340</u>	15 x 1/2 18 x 1/2 22 x 3/4 28 x 1 35 x 1 1/4	10 <b>109 806</b> 10 <b>120 146</b> 10 <b>112 967</b> 5 <b>133 535</b> 5 <b>220 839</b>
	<b>Разъёмное соединение,</b> с коническим уплотнением, бронза, <u>модель 94340</u>	10 12 15 18 22 28 35 42 54	10 <b>132 033</b> 10 <b>151 645</b> 10 <b>103 699</b> 10 <b>124 434</b> 10 <b>104 399</b> 5 <b>107 604</b> 5 <b>114 695</b> 5 <b>125 899</b> 5 <b>148 256</b>
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу В, с коническим уплотнением, бронза-латунь, <u>модель 94340G</u>	12 x 3/8 12 x 1/2 15 x 3/8 15 x 1/2 15 x 3/4 18 x 1/2 18 x 3/4 22 x 3/4 22 x 1 28 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x 2	10 <b>132 453</b> 10 <b>163 051</b> 10 <b>122 683</b> 10 <b>103 422</b> 10 <b>110 390</b> 10 <b>106 690</b> 10 <b>109 295</b> 10 <b>101 527</b> 5 <b>105 310</b> 5 <b>103 002</b> 5 <b>107 918</b> 5 <b>115 937</b> 5 <b>125 325</b>
	<b>Разъёмное соединение,</b> с переходом на резьбу Н, с коническим уплотнением, латунь-бронза, <u>модель 94341G</u>	12 x 3/8 12 x 1/2 15 x 3/8 15 x 1/2 15 x 3/4 18 x 1/2 18 x 3/4 22 x 3/4 22 x 1 28 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x 2	10 <b>118 921</b> 10 <b>147 099</b> 10 <b>115 883</b> 10 <b>102 128</b> 10 <b>122 959</b> 10 <b>109 042</b> 10 <b>109 547</b> 10 <b>101 558</b> 10 <b>109 080</b> 5 <b>103 705</b> 5 <b>108 427</b> 5 <b>118 327</b> 5 <b>129 620</b>



**Трубное соединение**  
конусное уплотнение,  
впуск из бронзы,  
резьбовой штуцер из латуни,  
с наружной резьбой,  
модель 95343G

22 x 3/4\*

10 103 842



**Разъёмное соединение,**  
с переходом на резьбу Н,  
коническим упл.: 94343G,  
бронза-латунь,  
модель 94343G

12 x 3/8

10 167 202

12 x 1/2

10 134 716

15 x 1/2

10/100 102 395

15 x 3/4

10 120 771

18 x 1/2

10 111 984

18 x 3/4

10 116 859

22 x 3/4

10/100 102 685

22 x 1

10 115 098

28 x 1

5 103 996

35 x 1 1/4

5 110 581

42 x 1 1/2

5 115 135

54 x 2

5 119 980

64,0 x 2 1/2

144 005

76,1 x 2 1/2

165 918



**Резьбовое соединение,**  
с коническим уплотнением,  
насадка из красной литейной бронзы,  
модель 94343G

12 x 1/2

10 136 666

15 x 3/4

10 113 148

18 x 3/4

10 130 367

22 x 1

5 116 323

28 x 1 1/4

5 125 998

35 x 1 1/2

130 794

42 x 1 3/4

2 138 745

54 x 2 3/8

140 366



**Резьбовое соединение,**  
с плоским уплотнением,  
насадка из красной литейной бронзы,  
модель 94359

15 x 3/4

5 288 402

18 x 3/4

5 288 396

22 x 1

5 288 389

28 x 1 1/4

5 288 372

35 x 1 1/2







5 288 365


42 x 1 3/4

288 358

54 x 2 3/8

288 341

	Водорозетки и соединительные уголки		
	<p><b>Настенная водорозетка,</b> с тремя точками крепления, латунь, бронза, модель 94471G</p>	<p>12 x 1/2 10 15 x 3/8* 10 15 x 1/2 10/100 18 x 1/2 10 18 x 3/4 10 22 x 1/2 10/100 22 x 3/4 10/100 28 x 1 10</p>	<p>103 958 125 516 101 275 106 393 113 216 110 192 111 304 151 812</p>
	<p><b>Настенная водорозетка,</b> с тремя точками крепления, латунь, бронза, модель 94471GF</p>	<p>15 x 1/2</p>	<p>10 107 178</p>
	<p><b>Настенная водорозетка,</b> с двумя точками крепления, бронза, модель 94472G</p>	<p>12 x 3/8 12 x 1/2 14 x 1/2 15 x 3/8 15 x 1/2 16 x 1/2 18 x 1/2 22 x 3/4</p>	<p>10 108 564 10 103 965 10 467 791 10 112 813 10/250 100 223 10 467 807 10/100 102 210 10/100 113 490</p>
	<p><b>Настенный соединитель,</b> из красной литевой бронзы, с длинной соединительной угловой муфтой для укорачивания, модель 94472GL</p>	<p>15 x 1/2 x 45 18 x 1/2 x 65*</p>	<p>10 105 129 10 123 369</p>
	<p><b>Настенный тройник,</b> с переходом на резьбу В, бронза, модель 94490G</p>	<p>15 x 1/2 x 15 18 x 1/2 x 18 22 x 1/2 x 22 22 x 3/4 x 22*</p>	<p>10 118 310 10 138 127 10 122 287 10 145 538</p>
	<p><b>Установочная муфта,</b> тройник из красной литевой бронзы, с переходом из латуни, модель 94599</p>	<p>15*</p>	<p>10 147 136</p>



**Настенный соединитель,**  
с болтовым креплением,  
для подключения,  
бронза,  
модель 94476-926

15 x 1/2 x 45  
18 x 1/2 x 65

140 038  
149 345




**Настенная водорозетка,**  
для резьбового подсоединения,  
с болтовым креплением,  
бронза,  
модель 94478-926

1/2 x 1/2 x 45

141 028

### Silenta



**Шумоизоляция Silenta,**  
с креплением, резина,  
модель 1412.891

для  
наст. розетки

15/18 x 1/2  
22 x 3/4

5 104 801  
5 126 384




**Шумоизоляция Silenta,**  
для монтажа под штукатурку, резина,  
модель 1412.991

для настенной  
розетки

15/18 x 1/2  
22 x 3/4

10 103 187  
10 128 289




**Шумоизоляция Silenta,**  
с креплением,  
для монтажной планки Gerini  
15 x 1/2 x 45 и 18 x 1/2 x 65,  
резина,  
модель 1415

для настенной розетки

150/200

5 123 345

**Монтажные узлы**

**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94476


угловая муфта  
x межосевое расст.

15x1/2x45x150/200	25	<b>107 031</b>
15x1/2x65x150/200	25	<b>111 151</b>
18x1/2x65x150/200		<b>123 420</b>

**Монтажный узел Gemini,**  
для резьбового соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94478

угловая муфта  
x межосевое расст.


1/2x1/2x45x150x200		<b>124 892</b>
--------------------	--	----------------



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с длинными угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
для укорачивания,  
с плоским держателем,  
модель 94479

угловая муфта  
x межосевое расст.


15x1/2x45x80/100		<b>117 740</b>
------------------	--	----------------



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.0

угловая муфта  
x межосевое расст.


12 x 1/2 x 150	25	<b>123 628</b>
15 x 1/2 x 150	25	<b>101 091</b>
18 x 1/2 x 150	25	<b>108 021</b>



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.05


угловая муфта  
x межосевое расст.

12 x 1/2 x 150	25	<b>121 167</b>
15 x 1/2 x 150	25	<b>104 986</b>
18 x 1/2 x 150		<b>454 463</b>




**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.05NOB

угловая муфта x межосевое расст.		
12 x 3/8 x 150	25	<b>111 441</b>
12 x 1/2 x 150	25	<b>113 988</b>
15 x 1/2 x 150	25	<b>113 179</b>



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с тройниками  
из красной литевой бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.09

угловая муфта x межосевое расст.		
15 x 1/2 x 150		<b>130 145</b>



**Монтажный узел Gemini,**  
для резьбового соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из латуни,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.0

угловая муфта x межосевое расст.		
1/2 x 1/2 x 150		<b>118 754</b>




**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476EX

угловая муфта x межосевое расст.		
12 x 3/8 x 120	25	<b>105 990</b>
15 x 1/2 x 120		<b>151 164</b>



**Монтажный узел Gemini,**  
для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литевой бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.1

угловая муфта x межосевое расстояние		
15 x 1/2 x 200	25	<b>106 119</b>




**Монтажный узел Gemini,**

для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.2

угловая муфта  
x межосевое расст.

15 x 1/2 x 100  
18 x 1/2 x 100

**107 284**  
**454 456**



**Монтажный узел Gemini,**

для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с плоским держателем,  
модель 94476.21

угловая муфта  
x межосевое расст.

15 x 1/2 x 80

**268 138**



**Монтажный узел Gemini,**

для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.3

угловая муфта  
x межосевое расст.

15x1/2 / 22x3/4x60\*

**133 559**




**Монтажный узел Gemini,**

для паяного соединения,  
с короткими угловыми муфтами  
из красной литейной бронзы,  
с изогнутым держателем,  
модель 94476.4

угловая муфта  
x межосевое расст.

15x1/2 / 22x3/4x80\*

**131 593**

**Монтажные узлы**



**Монтажный узел,**  
для термоблока Vaillant VLM,  
с подключением для слива,  
соединительная угловая муфта  
для газа из латуни,  
все остальные угловые муфты  
из красной литевой бронзы,  
для паяного соединения,  
с изогнутым держателем,  
модель 94480

при требуемом вводе для газа  
3/4 или 1 замените, пожалуйста,  
установленную муфту 1/2

ВВОД ДЛЯ ГАЗА

1/2

121 563



**Монтажный узел,**  
для газовых комбинированных  
котловых систем Junkers,  
с подключением для слива,  
соединительная угловая муфта  
для газа из латуни,  
все остальные угловые муфты  
из красной литевой бронзы,  
для паяного соединения,  
с изогнутым держателем,  
модель 94485

при требуемом вводе для газа  
3/4 или 1 замените, пожалуйста,  
установленную муфту 1/2

 для соединений под  
газ

1/2







131 050



**Угловой переход,**  
бронза,  
модель 94477-0-713

 1/2 x 1/2  
3/4 x 3/4  
1 x 1

 374 570  
489 298  
138 066

	Настенные водорозетки	размеры	шт. № ар- тикула
	<b>Водорозетка угловая,</b> с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3426</u>  * для соединения с трубами с резьбой	1/2x30x1/2x3/4* 5 <b>333 911</b> 15x30x1/2x3/4* 5 <b>333 928</b> 15x55x1/2x3/4 5 <b>333 935</b> 18x30x1/2x3/4 5 <b>448 936</b>	
	<b>Водорозетка прямая,</b> с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3427</u>	1/2x30x1/2x3/4 5 <b>333 942</b> 15x30x1/2x3/4 5 <b>333 959</b> 18x30x1/2x3/4 5 <b>448 943</b>	
	<b>Фиксатор,</b> для стеновой водорозетки, оцинкованная сталь, <u>модель 2132</u>		25 <b>344 931</b>
	<b>Водорозетка прямая,</b> с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3427.2</u>	15x55x1/2x3/4 Бронза 5 <b>448 745</b>	
	<b>Водорозетка угловая,</b> с монтажным узлом, бронза, <u>модель 3426.1</u>	15x30x1/2x3/4 Бронза 5 <b>448 851</b>	
	<b>Водорозетка угловая,</b> из латуни, с монтажным узлом, <u>модель 1526.414</u>	15x30/1/2IGx3/4AG* 5 <b>105 303</b>	



**Водорозетка прямая,**  
с монтажным узлом,  
бронза,  
модель 3427.1

15x30x1/2x3/4  
€ / шт.

5 448 868



**Водорозетка прямая,**  
из латуни,  
с монтажным узлом,  
модель 1526.514

18x30/1/2IGx3/4AG\*

5 115 548



**Водорозетка прямая,**  
из латуни,  
с монтажным узлом,  
модель 1526.524

15x30/1/2IGx3/4AG\*

5 124 083



**Водорозетка угловая,**  
с монтажным узлом,  
бронза,  
модель 3428

15x55x1/2x3/4  
€ / шт.

5 448 875

размеры

шт. № артикула

	<b>Аксессуары</b> <b>Уплотнение,</b>  модель 1526-182  модель 15262E - 42	внутренний- $\varnothing$ x внешний- $\varnothing$ x толщина  26,0 x 33 x 4 27,5 x 50 x 5  34,5 x 60 x 5	110 956 107 185  116 798	
	<b>Уплотнение,</b> модель 9953 ME	внутренний- $\varnothing$ x внешний- $\varnothing$ x толщина  27,0 x 42 x 2,5	107 390	
	<b>Уплотнительное кольцо,</b> плоское, модель 9953 OE	внутренний- $\varnothing$ x наружный- $\varnothing$ x толщина  31,5 x 38 x 4	131 890	
	<b>Изолирующий фланец,</b> (предохранитель от сырости при сухом методе строительства) самоклеющийся, для подключения арматуры 1/2, модель 1526.8		50 193 133	
	<b>Контргайка,</b> из латуни, для плоского уплотнения, модель 9941	резьба x внешний- $\varnothing$  3/4 x 49 1 шт. = 10 102 258  1 x 60 1 шт. = 10 103 866		
	<b>Шайба,</b> сталь оцинкованная, модель 9952-571	размеры x внутренний $\varnothing$ x наружный $\varnothing$ x толщина,  27 x 42 x 0,5 48 x 68 x 0,5	107 123 125 608	
	<b>Шестигранная гайка,</b> из латуни, модель 1911	3/4 1 шт. = 10 103 347		



**Мягкий припой,**  
L-Sn Cu 3, 3мм  
катушка 250 г,  
для монтажа отопления,  
горячего и холодного водопровода  
по DIN EN 29 453  
и DVGW GW 2,  
модель 94933

50 113 902



**Мягкий припой,**  
L-Sn Cu 3, 2мм  
катушка 250 г,  
для монтажа отопления,  
горячего и холодного водопровода  
по DIN EN 29 453  
и DVGW GW 2,  
модель 94949

449 285



**Флюс для пайки мягким припоем,**  
тип F-SW 21,  
согласно DIN EN 29 454-1 и  
предписаниям DVGW GW 7,  
рег. DVGW FI 015,  
модель 94940

109 912



**Паста для пайки мягким припоем,**  
L-SN Cu 3,  
согласно  
предписаниям DVGW GW 7,  
рег. DVGW FI 002,  
модель 94943

20 121 334



**Твердый припой,**  
L-Ag2P (нов. CP 105),  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления по DVGW GW2,  
модель 94936

449 254









**Твердый припой,**  
серебряный,  
L-Ag45 Sn (нов. AG 104)  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления  
по DVGW GW2,  
модель 94938

449 261



**Твердый припой,**  
L-CuP6 (нов. CP 203)  
упаковка 1 кг,  
для газа, воды (от 35мм)  
и отопления  
по DVGW GW 2,  
модель 94939

449 278

	<p><b>Флюс,</b> для твердого припоя, модель 94948</p>		<p>122 423</p>																																	
	<p><b>Чистящая ткань,</b> без металла, для очистки точек пайки медных труб и фитингов, модель 94961</p>	<p>10/250</p>	<p>104 412</p>																																	
	<p><b>Трубный зажим,</b> простой, из пластмассы, модель 94826C1</p>	<p>номин. внутр. диам зажима</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td></tr> <tr><td>10</td><td>50</td></tr> <tr><td>12</td><td>50</td></tr> <tr><td>15</td><td>100</td></tr> <tr><td>18</td><td>100</td></tr> <tr><td>22</td><td>100</td></tr> <tr><td>24</td><td>50</td></tr> <tr><td>28</td><td>50</td></tr> <tr><td>35</td><td>25</td></tr> <tr><td>42</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	6	50	8	50	10	50	12	50	15	100	18	100	22	100	24	50	28	50	35	25	42	25	<table border="1"> <tbody> <tr><td>106 775</td></tr> <tr><td>101 404</td></tr> <tr><td>100 407</td></tr> <tr><td>100 360</td></tr> <tr><td>100 070</td></tr> <tr><td>100 179</td></tr> <tr><td>100 216</td></tr> <tr><td>104 405</td></tr> <tr><td>100 896</td></tr> <tr><td>103 583</td></tr> <tr><td>105 822</td></tr> </tbody> </table>	106 775	101 404	100 407	100 360	100 070	100 179	100 216	104 405	100 896	103 583	105 822
6	50																																			
8	50																																			
10	50																																			
12	50																																			
15	100																																			
18	100																																			
22	100																																			
24	50																																			
28	50																																			
35	25																																			
42	25																																			
106 775																																				
101 404																																				
100 407																																				
100 360																																				
100 070																																				
100 179																																				
100 216																																				
104 405																																				
100 896																																				
103 583																																				
105 822																																				
	<p><b>Трубный зажим,</b> сдвоенный, из пластмассы, модель 94826C2</p>	<p>номин. внутр. диам зажима</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>6</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td></tr> <tr><td>10</td><td>50</td></tr> <tr><td>12</td><td>50</td></tr> <tr><td>15</td><td>50</td></tr> <tr><td>18</td><td>50</td></tr> <tr><td>22</td><td>25</td></tr> <tr><td>28</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	6	50	8	50	10	50	12	50	15	50	18	50	22	25	28	25	<table border="1"> <tbody> <tr><td>114 145</td></tr> <tr><td>101 794</td></tr> <tr><td>100 209</td></tr> <tr><td>100 438</td></tr> <tr><td>100 056</td></tr> <tr><td>100 100</td></tr> <tr><td>100 186</td></tr> <tr><td>101 121</td></tr> </tbody> </table>	114 145	101 794	100 209	100 438	100 056	100 100	100 186	101 121									
6	50																																			
8	50																																			
10	50																																			
12	50																																			
15	50																																			
18	50																																			
22	25																																			
28	25																																			
114 145																																				
101 794																																				
100 209																																				
100 438																																				
100 056																																				
100 100																																				
100 186																																				
101 121																																				
	<p><b>Трубный зажим,</b> одинарный, из пластмассы с крепежной накладкой, модель 94827C1</p>	<p>номин. внутр. диам зажима</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>15*</td><td>50</td></tr> <tr><td>18*</td><td>50</td></tr> <tr><td>22*</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	15*	50	18*	50	22*	50	<table border="1"> <tbody> <tr><td>296 766</td></tr> <tr><td>296 773</td></tr> <tr><td>296 780</td></tr> </tbody> </table>	296 766	296 773	296 780																								
15*	50																																			
18*	50																																			
22*	50																																			
296 766																																				
296 773																																				
296 780																																				
	<p><b>Трубный зажим,</b> сдвоенный, из пластмассы с крепежными накладками, модель 94827C2</p>	<p>номин. внутр. диам зажима</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>28*</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	28*	25	<table border="1"> <tbody> <tr><td>296 759</td></tr> </tbody> </table>	296 759																														
28*	25																																			
296 759																																				



**Распорка,**  
9 мм, для трубных зажимов,  
модель 94826.9

мм

9


100

316 747



**Зенкерная фреза,**  
для укорачивания удлинителей,  
длинных розеток и уголков  
с внутренней резьбой 1/2",  
с прилагаемым ключом,  
модель 94980

131 111



**Стружкоуловитель,**  
из пластмассы,  
регулируемый по глубине,  
для зенкерной фрезы,  
модель 94981

138 783



**Режущая пластина,**  
с 2-сторонней заточкой,  
для зенкерной фрезы,  
модель 94980.1-584

146 405